



Transpalette peseur

9761

- ▶ Indicateur de base, indice de protection IP 65
- ▶ Indicateur dans un boîtier en acier inoxydable,
- ▶ Quatre capteurs DMS, indice de protection IP 65
- ▶ Longueur de fourche : 1 200 mm
- ▶ Abaissement : env. 93 mm

Caractéristiques

- ▶ Capteur d'inclinaison : Pesage jusqu'à 10 % d'inclinaison de tous les côtés (Finition Homologuée)
- ▶ Fonctionnement sur batterie une batterie 12 V ; 1,2 Ah incluse dans le volume de livraison
- ▶ Autonomie (pesage) : 8 à 20 heures (avec module WLAN 4 heures)
- ▶ Chargeur 100–240 V, 50 / 60 Hz
- ▶ Boîtier en acier pour protection de l'indicateur
- ▶ Indicateur dans un boîtier en acier inoxydable, indice de protection IP 67
- ▶ Quatre capteurs DMS, indice de protection IP 67
- ▶ Roulettes tandem en polyuréthane
- ▶ Roues de guidage en polyuréthane
- ▶ Dimensions : 1 600 x 580 x 1 220 mm
- ▶ Longueur de fourche : 1 200 mm
- ▶ Abaissement : env. 93 mm
- ▶ Hauteur de levage 19 cm
- ▶ Poids de l'appareil : 135 kg



Terminal de base 3010

- ▶ Fonctions : Pesage, tarage, comptage, contrôle, totalisation
- ▶ Boîtier en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Lisibilité optimale sur écran LC rétroéclairé
- ▶ Intégration aisée du processus via interface
- ▶ Voyant LED tricolore intégré pour contrôles des pesées

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Modèle	Dimensions (mm)
9761.14.001 Transpalette peseur	No	200 500 1.000	400 1.000 2.000	Acier inoxydable	1600×580×1220mm
9761.14.100 Transpalette peseur homologué	Oui	1000	2000	Acier inoxydable	1600×580×1220mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2557.30.002	Batterie de rechange supplémentaire 12 V, 1,2 Ah
2795.50.001	 Imprimante de bons mobile (imprimante ceinture), 80 mm / s., 203 dpi (8 dots / mm), incluse 2563.12.001, en kit
2563.10.002	Module Wifi, portée à l'intérieur 30 à 50 m, à l'extérieur 300 m
2563.12.001	Module Bluetooth™ portée env. 10 m
2564.20.005	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2792.40.002	Mémoire alibi Micro-SD 4 GB montée
2795.50.002	 Imprimante de bons mobile (imprimante ceinture), 80 mm / s., 203 dpi (8 dots / mm), incluse 2563.12.001, monté